

大家好，感谢邀请，今天来为大家分享一下欧意油烟机怎么使用方法的问题，以及和欧意油烟机怎么使用方法视频的一些困惑，大家要是还不太明白的话，也没有关系，因为接下来将为大家分享，希望可以帮助到大家，解决大家的问题，下面就开始吧！

## 本文目录

1. [欧意油烟机如何清洗](#)
2. [欧意油烟机上的时间怎么设置](#)
3. [欧意油烟机自动换气怎么开启](#)
4. [欧意油烟机上面的时间怎么设置](#)

## 欧意油烟机如何清洗

欧意油烟机清洗需要准备：清洗剂、牙刷、废纸。

- 1、首先把欧意油烟机下面的灶台用纸盖好。
- 2、接下来按照下图所示取出欧意油烟机下面的油盒。
- 3、然后再把欧意油烟机的机罩打开。
- 4、下面再在欧意油烟机里面的油污上喷上清洗剂。
- 5、下面用牙刷刷洗欧意油烟机里面的油污就可以了。
- 6、最后将欧意油烟机的机罩和油盒安装好就完成了。

## 欧意油烟机上的时间怎么设置

烟机灶具蓝牙联动校码操作流程

- 1、接通电源，“联动”指示灯亮，长按“联动”开关5秒关闭联动；
- 2、按“开关”键进入待机状态；（指示灯全亮）
- 3、长按“校码”键5秒左右，屏幕显示“-| |-”进入校码状态；
- 4、打开灶具，屏幕显示“End”标识，表示校码成功；

- 5、再次按“开关”键进入待机状态；
- 6、长按“联动”键5秒左右，联动指示灯亮；（表示联动已打开）
- 7、打开灶具，“联动”指示灯闪烁（表示“联动”工作状态）电机运行；
- 8、若在使用中突然停电，再次来电时，需关闭灶具等15秒后，再打开灶具，“联动”才能工作；
- 9、若灶具在关闭状态下，（烟机或在正常状态或停止），突然停电，再次来电时，“联动”指示灯亮，无须“校码”方可使用；
- 10、关闭灶具电机延时1分钟自动关闭；

## 欧意油烟机自动换气怎么开启

按下自动键，就能自动左转或右转。欧意油烟机是欧意电器旗下的厨房产品，最初仅仅是在广东地区发展的欧意电器，创建于2004年，仅仅经过2年的发展，就在中山当地具有了极高的知名度。

## 欧意油烟机上面的时间怎么设置

欧意油烟机上面的时间设置方法步骤如下：

- 1、接通电源，“联动”指示灯亮，长按“联动”开关5秒关闭联动；
- 2、按“开关”键进入待机状态，指示灯全亮，长按“校码”键5秒左右，屏幕显示进入校码状态；
- 3、打开灶具，屏幕显示“End”标识，校码成功，再按“开关”键进入待机状态；
- 4、长按“联动”键5秒左右，联动指示灯亮，联动已经打开，打开灶具，“联动”指示灯闪烁电机运行；

5、需关闭灶具等15秒后，再打开灶具，“联动”才能工作，“联动”指示灯亮即可设置时间。

文章到此结束，如果本次分享的欧意油烟机怎么使用方法和欧意油烟机怎么使用方法视频的问题解决了您的问题，那么我们由衷的感到高兴！